


D-75389 Neuweiler

☎ 07055 / 92 90 03
🖨 07055 / 92 90 05


...**BENLOC**...
FASTENER TECHNIK

Serie V181


- Max. Belastbarkeit 5.560 N
- Betriebsbelastung 4.230 N
- Mit selbstrastender Sicherung
- Einstellbar bis 20 mm
- Mit Schloßöse
- Mit Zylinderschloß
- Spannhaken abgedeckt
- Verdrehsicher
- Kombinierbar mit Aushebefeder
- Niet-/Schraub- oder Schweißbefestigung
- Werkstoff: Stahl oder Stahl rostfrei




Serie V18L



Artikel-Nr. :	Material/Oberfläche:
V18L01-1-1AA	Stahl / verzinkt und farblos chromatiert
V18L01-1-1BF	Stahl rostfrei / passiviert




Artikel-Nr. :	Material/Oberfläche:
V18L01-1X1AA	Stahl / verzinkt und farblos chromatiert
V18L01-1X1BF	Stahl rostfrei / passiviert



Artikel-Nr. :	Material/Oberfläche:
V18L01-1Y1AA	Stahl / verzinkt und farblos chromatiert

Serie V18L

Mit Zylinderschloss*)

Artikel-Nr. : **V18L01-2Z1AA**

Material/Oberfläche: Stahl / verzinkt und farblos chromatiert

*) gleichschließend

Gegenhaken Serie V18L

Kurz

Artikel-Nr. : **V18L13-1-1AA**

Material/Oberfläche: Stahl / verzinkt und farblos chromatiert

V18L13-1-1BF

Stahl rostfrei / passiviert


Mit Führung

Artikel-Nr. : **1449L07-1BP**

Material/Oberfläche: Stahl rostfrei / passiviert

Einbauanleitung Serie V18L


Spannverschluß / Gegenhaken kurz



V18L01-

V18L13-

Spannverschluß / Gegenhaken mit Führung



V18L01-

1449L07-