

Fremdbauteile Leerkabine

Feste Fremdbauteile in der Leerkabine (Fenster, Hauben etc.)

Materialgewichte	typ. Lumilux	minimal
Sandwich (kg/m ² bei 30mm)	#REF!	#REF!
Verstärkung (pro m)	#REF!	#REF!

Fenster (Seitz P6), Mehrgewicht:

Alkoven rechts (700*400mm)	4,6	#REF!	#REF!
Küche (1000*500mm)	7,3	#REF!	#REF!
hinten rechts (1000*600mm)	8,3	8,30	8,30
Heck (1600*600mm)	12,2	12,20	12,20
hinten links (1300*600mm)	10,7	10,70	10,70
Naßzelle (350*500mm)	3,2	3,20	3,20
Alkoven links (700*400mm)	4,6	#REF!	#REF!

Dachluken Mehrgewicht:

Alkoven (Mini Hekiplus)	3,3	#REF!	#REF!
Gang/Küche (Mini Hekiplus)	3,3	#REF!	#REF!
Naßzelle (Mini Hekiplus)	3,3	#REF!	#REF!
Sitzgruppe (Heki 3plus)	15	#REF!	#REF!

Mehrgewicht Fremdbauteile #REF!

Kabinengewicht mit Fremdbauteilen #REF!

Fremdbauteile Leerkabine

maximal

#REF!

#REF!

	#REF!	Ausschnitt:	0,6	0,265
	#REF!	Ausschnitt:	0,9	0,365
	8,30	Ausschnitt:	0,9	0,465
	12,20	Ausschnitt:	1,5	0,465
	10,70	Ausschnitt:	1,2	0,465
	3,20	Ausschnitt:	0,25	0,365
#REF!	#REF!	#REF! Ausschnitt:	0,6	0,265

	#REF!	Ausschnitt:	0,4	0,400
	#REF!	Ausschnitt:	0,4	0,400
	#REF!	Ausschnitt:	0,4	0,400
#REF!	#REF!	#REF! Ausschnitt:	0,96	0,655

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Technik

Objekt	Typ	Anzahl	Einzelgewicht	Gesamtgewicht
Toilette	Thetford C402-C	1	8,1	8,1
Waschbecken	inkl. Klappwand (1+3kg)	1	4	4
Duschwanne		1	10	10
Heizg./WW	Truma Combi 6 inkl. Wasser	1	24,5	24,5
Pumpe/Filter	WhisperKing, Seagull	1	10	10
FW-Tank	150l PE	1	12	12
AW-Tank	150l Stege, Aussenwände	1	6	6
Gas	Alugastank 14kg ohne Gas,	1	7,5	11
Batterien	Optima Yellow Top	0	27,1	0
Ladegerät	Fraron 12V50A	1	4,7	4,7
Wechselrichter	Fraron 12W Sinus	1	5,8	5,8
Kühlschrank	Dometic RM 8401 90+8Liter	1	27,5	27,5
Spülbecken	Dometic CE99	1		
Kocher	BTK600/Hi/27-I-G	1	5,1	5,1
	Cadac 2-Cook DeLuxe	1	6,1	6,1
Frischw.Syst.	Schläuche und Armaturen	1	8	8
Abw.System	Schläuche und Hähne	1	6	6
Elektro-System	Kabel, Schalter, Lampen	1	15	15
Heizung	Heizungsrohre und Düsen			4
Rückleuchten	Rück-/Blink und Bremsleuch	1	5	5
Summe				172,8

rt

das geht bestimmt leichter

interessantes Gerät

Technik

inkl. Gitterrost und zwei Abläufen

Pumpe+Filter gewogen ca. 10kg

erscheint mir wenig; Wasser als Vorrat nicht mitgerechnet

eigentlich nur Anschlüsse, Hahn, GfK-Beschichtung

Flasche 7,5kg, Anschlüsse, Regler etc. 3,5kg (angenommen); Gas als Vorrat nicht mitgerechnet

AGM oder LiFePo – Entscheidung bleibt als *mein* Puffer. Erst einmal nicht eingerechnet

mind. 40A Ladestrom über einige Meter plus Stecker – deshalb Wechselrichter + Ladegerät

Robustheit erfordert Edelstahl

Gesamtgewicht

1,0/30 RG30/0,6mm, 0,8/30 RG30/0,6mm,
2*250g Kleber 2*250g Kleber

Rohgewicht Leerkabine	#REF!	#REF!
Zusatzgewichte Leerkabine	#REF!	#REF!
Fremdbauteile	#REF!	#REF!
Technik	172,80	172,80
Möbel	#REF!	#REF!
Summe:	#REF!	#REF!

Gesamtgewicht

1,0/30 RG40/0,6mm,
2*400g Kleber

#REF!

#REF!

#REF!

172,80

#REF!

#REF!