Technische Informationen



Nissan NT400 MJ16 Pritschenwagen Doppelkabine Pro Heckantrieb Zwillingsbereifung L2H1 3,5 t

3,0 dCi 96 kW (130 PS)

3,0 dCi 110 kW (150 PS)

Allgemein

Verkaufsbezeichnung Deutschland 35.15 Pritschenwagen Doppelkabine Pro

Anzahl Sitze (serienmäßige Bestuhlung,

inklusive Fahrer)

Bestellcode NEVQKOAF

Anzahl Sitze (max. Bestuhlung, inkl. Fahrer

und Beifahrerdoppelsitz)

Motorisierung

Zylinderanzahl / Bauart 4
Anordnung Reihe
Kraftstoffart Diesel

Einspritzart Direkteinspritzung Common Rail

Turbolader Ja
Ventile pro Zylinder 4
Hubraum in cm³ 2.953
Leistung in kW (PS) 110 (150)
bei U/min (Leistung) 3.400
max. Drehmoment in Nm nach EEC 350

bei U/min (Drehmoment) 1.200 - 2.800

Massen und Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht in kg 3.500 zulässiges Gesamtgewicht des Zuges in kg 7.000 Leergewicht min. inklusive Fahrer in kg 2.214 Nutzlast max. in kg 1.286 zulässige Achslast vorn in kg 1.750 zulässige Achslast hinten in kg 2.200 zul. Anhängelast (gebremst) in kg, 12 % 3.500 Steigung zul. Anhängelast (ungebremst) in kg 750 max. Dachlast in kg 200

Abgasverhalten / Verbräuche

Abgasnorm Euro 6

NOx Reduktion (Technik) SCR System + EGR + DOC

Bereifung

Reifen 195/70 R15 (Doppelbereifung), 5 J x 15

Elektrische Anlage

Bordspannung in V 12 Batteriekapazität in Ah 65

Lichtmaschine / Stromstärke in A	150
Höchstgeschwindigkeit in km/h	Fahrleistungen 137
	Fahrwerk
Federn vorne (Serie)	Querblattfedern
Federn hinten (Serie)	Blattfedern
Vorderachse	Einzelradaufhängung, Doppellenker
Hinterachse	Starrachse
	Getriebe
Anzahl der Gänge	6
Schaltung	manuell
Übersetzung 1. Gang	5,538
2. Gang	3,099
3. Gang	1,956
4. Gang	1,360
5. Gang	1,000
6. Gang	0,723
Rückwärtsgang	5,023
Truck war to guing	Lenkung
Wendekreis zw. Bordsteinen in m	10,94
Wendekreis zw. Mauern in m	11,92
	Volumina / Flächen
Tankvolumen in l	90
Tankvolumen AdBlue in l	17,5
Abmessungen in mm	Masszeichnung
A = Radstand	2.900
B = Außenlänge	5.905
H1* = max. Aufbauhöhe	4.000
Z1 = Laderaumlänge / Pritschenlänge innen	3.100
F = Spurweite hinten	1.395
B1 = max. zulässige Außenlänge	5.848
Y5 = Pritschenbreite außen	
	2.100
C = Überhang vorne	1.063
H = Außenhöhe	2.125
G = Außenbreite ohne Spiegel	1.870
E = Spurweite vorne	1.570
D = Überhang hinten	1.942
G3* = max. Aufbaubreite	2.250
$Z^* = Bordwandhöhe innen$	400
Y5* = Rahmenbreite	752
Z4 = Pritschenlänge außen	3.160
	sicherungseinstufung
TSN (Typschlüsselnummer)	AKY
	Preis
Preisstand	01.07.2018
Preislistenstand	29.01.2019
Preis ab Werk ohne MwSt. in EUR	35.395,00